

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD



DECRETO N° 996 /

CHIGUAYANTE, 29 MAY 2017

VISTOS:

Estos antecedentes, las necesidades del servicio, la Ley N°19.378 de 1995; Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; la resolución exenta N°911 de 19 de Agosto de 2016 que aprueba orientación técnica servicios de atención de atención primaria de urgencia de alta resolución- SAR- y pone término a resolución exenta N°451, de 2015 del Ministerio de Salud; el Decreto Alcaldicio N°26 de fecha 5 de Enero de 1998 que crea el Departamento de Administración de Salud Municipal Chiguayante; Mail de fecha 12 de Mayo de 2017, emitido por la Referente Farmacéutica DAS Martina Medina Araneda; Informe de fecha 11 de Mayo de 2017, dirigido por SAPU Chiguayante a Martina Medina Araneda y en uso de las facultades que me confiere el D.F.L. N°1 de 26 de julio de 2006 que fija el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.:

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, las necesidades del servicio exigen adecuarse a las normas técnicas establecidas para los Servicios de Atención de Urgencia.
- 2.- Que, conforme a las normas técnicas, y en especial a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°911 de 19 de Agosto de 2016 que aprueba orientación técnica servicios de atención de atención primaria de urgencia de alta resolución- SAR- se debe integrar a su equipamiento un arsenal necesario para el desarrollo de la actividad propia de su función.
- 3.- Que, con fecha 12 de Mayo se ha remitido por la Referente Martina Medina Araneda el arsenal que formara parte del Servicio de Alta Resolutividad, por lo que el presente Decreto viene a establecer el arsenal del Servicio de Alta Resolutividad de la comuna de Chiguayante.

DECRETO:

1.- **Dispóngase** para el Servicio de Atención de Urgencia de la comuna de Chiguayante el siguiente Arsenal:

A.- Anestésicos locales: Lidocaína 2% x 5 ó 10 ml AM

B.- Analgésicos - Antiinflamatorios

- Ácido Acetil Salicílico 100 mg CM
- Ácido Acetil Salicílico 500 mg CM
- Diclofenaco 12.5 Supositorio
- Diclofenaco 50 mg CM

31 MAY 2017
DIRECCION
ADMINISTRACION DE SALUD
CHIGUAYANTE

- Diclofenaco 75 mg/3ml AM
- Ibuprofeno 200 mg/5ml Jarabe
- Ibuprofeno 400 mg CM
- Metamizol 1 gr/2ml AM
- Metamizol 250 mg Supositorio
- Metamizol 300 mg CM
- Paracetamol 100 mg/ml Gotas
- Paracetamol 500 mg CM
- Paracetamol 125 mg Supositorio

C.- Analgésicos opiáceos

- Fentanilo am 0,1mg/2ml
- Morfina AM 20 mg/ml
- Morfina AM 10 mg/ml

D.- Antialérgicos

- Betametasona 4 mg / ml AM
- Clorfenamina 10 mg/ml AM
- Clorfenamina 2 mg/5ml Jarabe
- Clorfenamina 4 mg CM
- Epinefrina 1 mg/ml AM
- Hidrocortisona FA 100 mg
- Hidrocortisona FA 500 mg
- Prednisona 20 mg CM
- Prednisona 5 mg CM
- Prednisona Jarabe 20 mg/5 ml

E.- Medicamentos hormonales: Levonorgestrel cm 0,75 o 1,5 mg

F.- Antimicrobianos (antibióticos-antivirales-antifúngicos)

- Amoxicilina 250 mg + Acido Clavulánico 62,5 mg/5 ml Jarabe
- Amoxicilina 500 mg + Acido Clavulánico 125 mg CM
- Amoxicilina 500 mg/5 ml Jbe
- Amoxicilina 500 mg CM
- Azitromicina 200 mg/5 ml Jarabe
- Cefadroxilo 250 mg/5 ml
- Cefradoxilo 500 mg Caps
- Ciprofloxacino 500 mg CM
- Claritromicina 250 mg/5 ml jarabe
- Claritromicina 500 mg CM
- Clotrimazol 1% x 20 gr Crema
- Cloxacilina 500 mg Cap (o Flucloxacilina 500 mg CM)
- Cloxacilina 500 mg FA (o 1 g)
- Eritromicina 500 mg CM
- Eritromicina 400 MG/5 ML (o 200 MG/5ML)
- Flucloxacilina 250 mg/5ml Jarabe
- Gentamicina AM 80 mg/2 ml

- Penicilina G. Benzatina 1.200.000 UI FA
- Penicilina G. Sódica 2.000.000 UI FA (o 1.000.000)
- Nitrofurantoina

G.- Medicamentos utilizados en el tubo digestivo

- Antiespasmódico Simple AM
- Antiespasmódico compuesto AM
- Antiespasmódico Adulto CM
- Antiespasmódico Adulto Supositorio (Propifenasona/Adifenina)
- 5Antiespasmódico Niño Supositorio (Propifenasona/Adifenina)
- Domperidona 10 mg CM
- Domperidona 10 mg/ ml Gotas
- Domperidona 10 mg/2ml AM
- Furazolidona 50 mg/5 ml Jarabe
- Metoclopramida 10 mg/2ml AM
- Metoclopramida cm 10mg
- Pargeverina 10 mg/ml Gotas
- Omeprazol inyectable 40mg
- Ranitidina 50 mg/2 ml, ampolla
- Sales para Rehidratación Oral 60 meq.
- Sales para Rehidratación Oral 90 meq.
- Vaselina líquida

H.- Antiparasitarios: Metronidazol 250 o 500 mg CM

I.- Medicamentos cardiovasculares

- Amiodarona 150 mg/ml AM X 3 ml (50 mg/ml)
- Captopril 25 mg CM
- Clopidrogel 75mg
- Dopamina 200 mg/ 5ml AM
- Tenecteplase FA 50 mg o 10.000 UI
- Furosemida 20 mg /ml AM
- Lanatósido C 0,4 mg/2ml am
- Nitroglicerina am
- Nitroglicerina 0.6 mg CM
- Propanolol 40 mg CM
- Propanolol 1mg/ml AM
- Verapamilo 2,5 mg/ml AM

J.- Antidiabéticos: Insulina Cristalina 100 UI/ml FA

K.- Oftalmología

- Cloranfenicol ung. of 10mg
- Cloranfenicol sol.of 5mg
- Gentamicina 0,3% Solución oftálmica 3 mg/ml
- Gentamicina 0,3% Ungüento oftálmico 3 mg/gr
- Proparacaina (0,5%) Solución oftálmica 5 mg/ml

L.- Medicamentos salud respiratoria

- Aminofilina 250 mg / 10 ml AM (25 mg/ml)
- Epinefrina Racémica solución para nebulizar 2,25% (0,0225)
- Ipratropio Bromuro 0,02 mg/dosis Inhalador
- Ipratropio Bromuro para nebuliz. 0,25 mg/ml
- Fenoterol Bromhidrato 0.5 mg; Bromuro de Ipratropio 0.25 mg para nebulización
- Salbutamol 100 mcg Inhalador
- Salbutamol Soluc para nebuliz. 5mg/ml

M.- Medicamentos utilizados en salud mental

- Alprazolam 0,5 mg CM
- Clorpromazina 25 mg/2 ml AM
- Clorpromazina 100 mg CM
- Diazepam 10 mg/2ml AM
- Flufenazina 250 mg/10 ml AM
- Haloperidol 5 mg/ml AM
- Lorazepam 2 mg CM SL
- Midazolam 5 mg/ml o 15 mg /3ml AM

N.- Vitaminas - minerales - electrolitos

- Bicarbonato de sodio 8%X 10 o 20 ml AM
- Calcio gluconato 10% x 10 ml
- Magnesio sulfato 0,25 % AM
- Potasio cloruro 10% /10 ml. AM
- Suero Fisiológico 0,9% AM 10 o 20 ml
- Suero Fisiológico 0.9% matraz 250 ml
- Suero Fisiológico 0.9% matraz 500 ml
- Suero Fisiológico 0.9% matraz 1000 ml
- Suero Glucosado 5% matraz 500 ml
- Suero Glucosado 10% matraz 500 ml
- Suero Glucosado 30 % /20 ml. AM
- Suero Glucosado 30 % matraz 250 ml
- Suero Glucosalino 500 ml MT
- Suero Ringer lactato x 500 ml matraz
- Tiamina (B1) 30 mg/ml AM

Ñ.- Tratamiento intoxicaciones

- Atropina 1 mg/ml AM
- Carbón activado polvo gr
- Flumazenil 0,5 mg/5 ml AM
- N-Acetilcisteína 100 mg/ml Solucion p/Nebulizar

O.- Otros fármacos

- Acido Tranexámico soluc oral 1 gr /ml AM
- Agua destilada x 5 ml AM
- Succinil Colina 100 mg/5ml FA

2.- Instrúyase a la Dirección de Salud Municipal para que de cumplimiento a lo indicado en el número uno del presente Decreto, a fin de que tome las medidas necesarias para colocar a disposición del SAR, dependiente del CESFAM Chiguayante los medicamentos señalados más arriba.

ANÓTESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.-



SECRETARÍA MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD
ALCALDE
CHIGUAYANTE
JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE



JARV/LTP/PBK/LPG/lpg

Distribución:

- 
- Alcaldía
 - Dirección de Control
 - Secretaría Municipal
 - Das (3)
 - Archivo