



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

479

miércoles, 07 de junio de 2017

SEÑORES	YELISMAR CHACON GOMEZ INGENIERIA QUIMICA		
DIRECCION	RAMON CARNICER OFICINA 2 PROVI 17		
R.U.T	77814080-2	Fono 226355673	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	TERMÓMETROS CESFAM PINARES CAMPAÑA DE INVIERNO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		TERMÓMETRO AMBIENTAL DE ALCOHOL -30+50 °C	6.783,	67.830
	3		TERMÓMETRO DE MAX Y MIN CON TECHO. RANGO -40+50°C	15.183,	45.549

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	113.379
IVA	21.542
TOTAL	134.921

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204013002	Equipos Menores Convenios	134.921

  
 WILMA RAZMILIC BONACIC  
 DIRECTORA D.A.S

  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DEPTO. ADM. Y FINANZAS.

  
 HELGA VALENZUELA OLATE  
 UNIDAD ADQUISICIONES